

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
13.07.2018 № 1313

Реєстраційне посвідчення
№ UA/8472/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ЗОЛОТОТИСЯЧНИКА ТРАВА
(CENTAURII HERBA)

Склад:

діюча речовина: золототисячника трава (*Centaurea herba*).

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості:

подрібнена сировина: шматочки стебел, листя і квіток різної форми від світло-зеленого, зеленого, коричнево-зеленого до темно-коричневого кольору з вкрапленнями білуватого, від білувато-рожевого до червонуватого кольору;

порошок крупний: шматочки стебел, листя і квіток різної форми від світло-зеленого, зеленого, коричнево-зеленого до темно-коричневого кольору з вкрапленнями білуватого, від білувато-рожевого до червонуватого кольору.

Фармакотерапевтична група. Засоби для підвищення апетиту. Код АТХ А15.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини лікарського засобу стимулюють секрецію залоз шлунково-кишкового тракту, підвищують жовчовиділення, посилюють перистальтику кишечника, скорочення м'язів матки, проявляють протизапальну, беззаспокійливу, гепатопротекторну, легку проносну і глистогінну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Знижений апетит; гіпоацидні стани; нудота; метеоризм; хронічні гепатити; дискінезії жовчовивідних шляхів, жовчного міхура за гіпотонічним та гіпокінетичним типом; холецистити.

Протипоказання.

Гіперчутливість до препарату. Рефлюкс-езофагіт, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не встановлена.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджувати при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді по 1 столовій ложці 3 рази на день за 30 хв до їди.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді по ¼ склянки 3 рази на день за 30 хв до їди.

Приготовлений настій зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 °С) не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Протипоказано дітям до 18 років.

Передозування. Діарея. Лікування симптоматичне.

Побічні реакції. Алергічні реакції. Діарея.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

Упаковка. Подрібнена сировина: по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Порошок крупний: по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.


Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/ місцезнаходження заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Дата останнього перегляду.



Заявник узгоджено
11.05.18.