

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ВІЛЬХИ СУПЛІДДА**  
(ALNI FRUCTUS)

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* вільхи супліддя.

**Лікарська форма.** Супліддя.

*Цільна сировина:* яйцеподібні або довгасті супліддя вільхи (шишки) з плодоніжками або без них, лусочки або плоди; колір суплідь і гілочок темно-бурий або темно-коричневий; запах слабкий; смак в'язучий.

*Подрібнена сировина:* пматочки плодоніжок, лусочок, осей суплідь різної форми і плоди-горішки, від світло-коричневого до темно-коричневого кольору; запах слабкий; смак в'язучий.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПрАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси. Код АТС А16А Х.

Біологічно активні речовини суплідь виявляють в'язучу, дезінфікуючу, протизапальну, десенсибілізуючу і кровоспинну дію; сприяють зменшенню бродильних і гнильних процесів при хронічних захворюваннях травного тракту, а також епітелізації слизових оболонок.

**Показання для застосування.** Гострі та хронічні ентерити, ентероколіти, коліти, диспепсії (у комплексному лікуванні).

**Протипоказання.** Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не встановлена.

**Діти.**

Препарат застосовують дітям віком старше 5 років за призначенням лікаря.

**Спосіб застосування та дози.** *Цільна сировина:* 2 столові ложки помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди.



дорослим та дітям віком старше 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

**Подрібнена сировина:** 1 столову ложку подрібнених суплідь помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водянній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

**Фільтр-пакети:** 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та підліткам віком старше 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці.  
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.** Передозування та тривале застосування викликає прояви гіперчутливості до препарату у вигляді алергічних реакцій.

**Побічні ефекти.** Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висип, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлену водну витяжку – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

**Упаковка.** Цільна сировина по 40 г у пачках, подрібнена сировина по 100 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 2,5 г у фільтр-пакетах у упаковці № 20.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**ОЛЬХИ СОПЛОДИЯ**  
**(ALNI FRUCTUS)**

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* ольхи соплодия.

**Лекарственная форма.** Соплодия.

*Цельное сырье:* яйцевидные или продолговатые соплодия ольхи (шишки) с плодоножками либо без них, чешуйки и плоды; цвет соплодий и веточек **темно-бурый** или **темно-коричневый**; запах слабый; вкус вяжущий.

*Измельченное сырье:* кусочки плодоножек, чешуек, осей соплодий различной формы и плоды-орешки, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета; запах слабый; вкус вяжущий.

**Название и местонахождение производителя.**

ЧАО «Лектравы».

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства, влияющие на систему пищеварения и метаболические процессы. Код АТС А16А Х.

Биологически активные вещества соплодий проявляют вяжущее, дезинфицирующее, противовоспалительное, десенсибилизирующее и кровоостанавливающее действие; способствуют уменьшению бродильных и гнилостных процессов при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также эпителизации слизистой оболочки.

**Показания к применению.** Острые и хронические энтериты, энтероколиты, колиты, диспепсии (в комплексном лечении).

**Противопоказания.** Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

**Особые предостережения.**

**Применение в период беременности или кормления грудью.**

По назначению врача в том случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.**

Не установлена.

**Дети.**

Препарат применяют детям в возрасте старше 5 лет по назначению врача.



**Способ применения и дозы.** *Цельное сырье:* 2 столовые ложки соплодий поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин., процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1 столовой ложке; детям 10-14 лет – по 1 десертной ложке, 5-10 лет – по 1 чайной ложке. Перед применением отвар взболтать.

*Измельченное сырье:* 1 столовую ложку соплодий поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1 столовой ложке; детям 10-14 лет – по 1 десертной ложке, 5-10 лет – по 1 чайной ложке. Перед применением отвар взболтать.

*Фильтр-пакеты:* 2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15-20 мин. Принимать в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1 столовой ложке; детям 10-14 лет – по 1 десертной ложке, 5-10 лет – по 1 чайной ложке.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально.

**Передозировка.** Передозировка и длительное применение вызывает проявления гиперчувствительности в виде аллергических реакций.

**Побочные эффекты.** Аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При возникновении побочных реакций необходимо прекратить прием препарата.

**Взаимодействие с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

Неизвестно.

**Срок годности.** 3 года.

**Условия хранения.**

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленную водную вытяжку – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

**Упаковка.**

Цельное сырье по 40 г в пачках, измельченное сырье по 100 г в пачках с внутренним пакетом, по 2,5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.**

