

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України

20.12.11. № 939

Ресстраційне посвідчення  
№ UA/5701/01/01

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
для медичного застосування препарату

**ЧИСТОТІЛУ ТРАВА**  
**(CHELIDONII HERBA)**

**Склад:**

діюча речовина: чистотілу трава.

Лікарська форма. Трава.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм.  
Код АТС А16А Х.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

У комплексному лікуванні захворювань печінки та жовчного міхура (гепатитів, холангітів, холециститів) та захворювань шкіри (імпетиго, псоріазу, дерматитів, екзем).

**Протипоказання.**

Індивідуальна гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Епілепсія, бронхіальна астма, стенокардія, органічні зміни печінки або нирок, неврологічні синдроми.

**Спосіб застосування та дози.**

1 чайну ложку трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді по ¼ склянки 2 рази на добу за 15 хв до їди. Курс лікування – 2-3 тижні.

1 фільтр-пакет помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймають настій у теплом вигляді по ¼ склянки 2 рази на добу за 15 хв до їди. Курс лікування – 2-3 тижні.

При захворюваннях шкіри застосування настою внутрішньо поєднують із зовнішнім у вигляді примочок.

**Побічні реакції.**

При гіперчутливості можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, свербіж та висипання на шкірі), нудота, блювання, у тяжких випадках – параліч дихального центру.

**Передозування.**

Унаслідок тривалого внутрішнього застосування препарату та в разі перевищення рекомендованих доз можливе запаморочення, отруєння з нудотою та блюванням, болем у шлунку; у тяжких випадках може розвинутися параліч дихального центру. При виникненні подібних симптомів слід припинити прийом препарату, терапія симптоматична.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Протипоказано.

**Діти.** Протипоказано.

**Особливості застосування.**

Прийом препаратів чистотілу допустимий тільки за призначенням лікаря та під його наглядом.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Може впливати на швидкість реакції при керуванні механізмами, враховуючи здатність препаратів чистотілу пригнічувати центральну нервову систему.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини трави чинять жовчогінну, спазмолітичну, болезаспокійливу, седативну, бактерицидну, сечогінну дію.

**Фармацевтичні характеристики.**

**Основні фізико-хімічні властивості:** шматочки подрібненої рослинної сировини.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

**Упаковка.**

По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.**

ЗАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження.**

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата  
**ЧИСТОТЕЛА ТРАВА**  
**(CHELIDONII HERBA)**

**Состав:**

*действующее вещество:* чистотела трава.

**Лекарственная форма.** Трава.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Код АТС А16А Х.

**Клинические характеристики.**

**Показания.**

В комплексном лечении заболеваний печени и желчного пузыря (гепатитов, холангитов, холециститов) и заболеваний кожи (импетиго, псориаза, дерматитов, экзем).

**Противопоказания.**

Индивидуальная гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Эпилепсия, бронхиальная астма, стенокардия, органические изменения печени или почек, неврологические синдромы.

**Способ применения и дозы.**

1 чайную ложку травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждать при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде по ¼ стакана 2 раза в сутки за 15 мин до еды. Курс лечения – 2-3 недели.

1 фильтр-пакет поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15-20 мин. Принимать настой в теплом виде по ¼ стакана 2 раза в сутки за 15 мин до еды. Курс лечения – 2-3 недели.

При заболеваниях кожи внутреннее применение настоя сочетают с наружным в виде примочек.

**Побочные реакции.**

При гиперчувствительности возможны аллергические реакции (в том числе гиперемия, зуд, высыпания на коже), тошнота, рвота, в тяжелых случаях – паралич дыхательного центра.

**Передозировка.**

Вследствие длительного внутреннего применения препарата, особенно в случае превышения рекомендованных доз возможно головокружение, отравление с тошнотой и рвотой, болью в желудке; в тяжелых случаях может развиваться паралич дыхательного центра. При возникновении подобных симптомов необходимо прекратить прием препарата, лечение симптоматическое.

**Применение в период беременности или кормления грудью.** Противопоказано.

**Дети.** Противопоказано.

**Особенности применения.**

Прием препаратов чистотела возможен только по назначению врача и под его контролем.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.**

Может влиять на скорость реакции при управлении механизмами, учитывая способность препаратов чистотела угнетать центральную нервную систему.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**  
Неизвестно.

**Фармакологические свойства.**

**Фармакодинамика**

Биологически активные вещества травы обладают желчегонным, спазмолитическим, болеутоляющим, седативным, бактерицидным, мочегонным действием.

**Фармацевтические характеристики.**

**Основные физико-химические свойства:** кусочки измельченного растительного сырья.

**Срок годности.** 3 года.

**Условия хранения.**

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.  
Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

**Упаковка.**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.

**Категория отпуска.** По рецепту.

**Производитель.**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение.**

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

**Дата последнего пересмотра.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доосьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу